

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Киргизия (996)312-96-26-47

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kns@nt-rt.ru || <https://klemsan.nt-rt.ru>



**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОРОБКИ И КОРПУСА**



Распределительный корпус с непрозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 060	KDO 2128	21x28x13	8 модулей	1
690 061	KDO 2533	25x33x13	18 модулей	1
690 062	KDO 3040	30x40x16,5	24 модулей	1
690 063	KDO 4050	40x50x17,5	50 модулей	1
690 064	KDO 4060	40x60x20	68 модулей	1
690 065	KDO 5070	50x70x24,5	88 модулей	1
690 066	KDO 3550	35x50x19,5	45 модулей	1
690 067	KDO 5060	50x60x22	75 модулей	1
690 068	KDO 6080	60x80x26	90 модулей	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительный корпус с прозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 090	KDT 2128	21x28x13	8 модулей	1
690 091	KDT 2533	25x33x13	18 модулей	1
690 092	KDT 3040	30x40x16,5	24 модулей	1
690 093	KDT 4050	40x50x17,5	50 модулей	1
690 094	KDT 4060	40x60x20	68 модулей	1
690 095	KDT 5070	50x70x24,5	88 модулей	1
690 096	KDT 3550	35x50x19,5	45 модулей	1
690 097	KDT 5060	50x60x22	75 модулей	1
690 098	KDT 6080	60x80x26	90 модулей	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительный корпус с прозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 120	KDOC 4050	40x50x17,5	34 модуля + цоколь	1
690 121	KDOC 4060	40x60x20	45 модуля + цоколь	1
690 122	KDOC 5070	50x70x24,5	65 модуля + цоколь	1
690 123	KDOC 3550	35x50x19,5	30 модуля + цоколь	1
690 124	KDOC 5060	50x60x22	60 модуля + цоколь	1
690 125	KDOC 6080	60x80x26	75 модуля + цоколь	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительный корпус с непрозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 150	KDTC 4050	40x50x17,5	34 модуля + цоколь	1
690 151	KDTC 4060	40x60x20	45 модуля + цоколь	1
690 152	KDTC 5070	50x70x24,5	65 модуля + цоколь	1
690 153	KDTC 3550	35x50x19,5	30 модуля + цоколь	1
690 154	KDTC 5060	50x60x22	60 модуля + цоколь	1
690 155	KDTC 6080	60x80x26	75 модуля + цоколь	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Корпуса с непрозрачной дверцей

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 000	КРО 1824	18x24x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 001	КРО 2128	21x28x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 002	КРО 2530	25x30x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 003	КРО 2533	25x33x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 004	КРО 2533-D	25x35x15	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 005	КРО 3040	30x40x16,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 006	КРО 3040-D	30x40x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 007	КРО 4050	40x50x17,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 008	КРО 4050-D	40x50x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 009	КРО 4060	40x60x20	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 010	КРО 5070	50x70x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 011	КРО 3550	35x50x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 012	КРО 5060	50x60x22	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 013	КРО 6080	60x80x26	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Корпуса с прозрачной дверцей

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 030	КРТ 1824	18x24x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 031	КРТ 2128	21x28x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 032	КРТ 2530	25x30x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 033	КРТ 2533	25x33x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 034	КРТ 2533-D	25x35x15	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 035	КРТ 3040	30x40x16,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 036	КРТ 3040-D	30x40x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 037	КРТ 4050	40x50x17,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 038	КРТ 4050-D	40x50x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 039	КРТ 4060	40x60x20	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 040	КРТ 5070	50x70x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 041	КРТ 3550	35x50x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 042	КРТ 5060	50x60x22	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 043	КРТ 6080	60x80x26	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Ручка, открытие ключом

Код заказа	Название продукта	Описание	Шт. в упак.
690 580	LOCK 100	Plastic Panel Lock	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25С +60С
- АБС пластик



Распределительные коробки с заглушками - круглые

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	ИП	Шт. в упак.
690 180	KJBS 7040	Ø 70x40	IP44	60
690 181	KJBS 8545	Ø 85x45	IP44	60

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	ИП	Шт. в упак.
690 210	KJBS 8080	80x80x40	IP44	40
690 211	KJBS 8012	80x120x50	IP54	22

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	ИП	Шт. в упак.
690 212	KJBS 1010	100x100x50	IP54	18
690 213	KJBS 1111	110x110x70	IP54	12
690 214	KJBS 1511	150x110x70	IP54	9
690 215	KJBS 1914	190x145x80	IP65	10
690 216	KJBS 2520	250x200x90	IP65	12
690 217	KJBS 3123	310x320x130	IP65	6
690 218	KJBS 4048	400x480x120	IP65	4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками - высокая крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	ИП	Шт. в упак.
690 240	KJBS 8012-D	80x120x120	IP54	35
690 241	KJBS 1010-D	100x100x120	IP54	36
690 242	KJBS 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 243	KJBS 1914-D	190x145x140	IP65	10
690 244	KJBS 2520-D	250x200x160	IP65	6
690 245	KJBS 3123-D	310x230x180	IP65	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Виты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25С +60С
- АБС пластик



Распределительные коробки с заглушками - круглые

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 270	KJBO 7040	Ø 70x40	IP44	60
690 271	KJBO 8545	Ø 85x45	IP44	60

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 272	KJBO 8080	80x80x40	IP44	40
690 273	KJBO 8012	80x120x50	IP54	22
690 274	KJBO 1010	100x100x50	IP54	18
690 275	KJBO 1111	110x110x70	IP54	10
690 276	KJBO 1511	150x110x70	IP54	9
690 277	KJBO 1914	190x145x80	IP67	10
690 278	KJBO 2520	250x200x90	IP67	12
690 279	KJBO 3123	310x230x130	IP67	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание - высокая крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 300	KJBO 8012-D	80x120x120	IP44	35
690 301	KJBO 1010-D	100x100x120	IP54	36
690 302	KJBO 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 303	KJBO 1914-D	190x145x140	IP54	10
690 304	KJBO 2520-D	250x200x160	IP54	6
690 305	KJBO 3123-D	310x230x180	IP67	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки без отверстий

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25С +60С
- АБС пластик



Распределительные коробки без отверстий

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 330	KJB 8012	80x120x50	IP54	22
690 331	KJB 1010	100x100x50	IP54	18
690 332	KJB 1111	110x110x70	IP54	12
690 333	KJB 1511	150x110x70	IP54	9
690 334	KJB 1914	190x145x80	IP67	10
690 335	KJB 2520	250x200x90	IP67	12
690 336	KJB 3123	310x230x130	IP67	6
690 337	KJB 4030	400x300x130	IP67	6
690 338	KJB 4840	400x480x140	IP67	4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки без отверстий - высокая крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 360	KJB 8012-D	80x120x50	IP54	35
690 361	KJB 1010-D	100x100x120	IP54	36
690 362	KJB 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 363	KJB 1914-D	190x145x140	IP67	10
690 364	KJB 2520-D	250x200x160	IP67	6
690 365	KJB 3123-D	310x230x180	IP67	6
690 366	KJB 2312-D	230x125x120	IP54	15

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки без отверстий - длинные

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 339	KJB 2312	130x230x85	IP54	16
690 340	KJB 3412	130x350x85	IP54	14
690 341	KJB 4512	130x460x85	IP54	8

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки без отверстий с прозрачной крышкой

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25С +60С
- АБС пластик



Распределительные коробки без отверстий - прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 390	KJBT 1914	190x145x80	IP67	10
690 391	KJBT 2520	250x200x90	IP67	12
690 392	KJBT 3123	310x230x130	IP67	6
690 393	KJBT S.SE	400x300x130	IP67	6
690 394	KJBT 4048	400x480x140	IP67	4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки без отверстий - высокая прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	IP	Шт. в упак.
690 420	KJBT 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 421	KJBT 1914-D	190x145x160	IP67	10
690 422	KJBT 2520-D	250x200x160	IP67	6
690 423	KJBT 33*2	310x230x180	IP67	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с перфорацией, прозрачной крышкой

Технические характеристики

- ▶ • RAL 7035 Серый • Ударопрочные • Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25С +60С • АБС пластик



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание - прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)		Шт. в упак.
690 450	КЛТО 1511	150x110x70	IP54	9
690 451	КЛТО 1914	190x145x80	IP67	10
690 452	КЛТО 2520	250x200x90	IP67	12
690 453	КЛТО 3123	310x230x130	IP67	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание - высокая прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)		Шт. в упак.
690 480	КЛТО 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 481	КЛТО 1914-D	190x145x140	IP67	10
690 482	КЛТО 2520-D	250x200x160	IP67	6
690 483	КЛТО 3123-D	310x230x180	IP67	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель


Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)		Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145		10
690 571	KPL 2610	250x200		10
690 572	KPL 3240	310x230		10
690 573	KPL 4000	400x300		10

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками, прозрачной крышкой

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25С +60С
- АБС пластик



Распределительные коробки с заглушками - прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)		Шт. в упак.
690 510	KJTS 1511	150x110x70	IP54	9
690 511	KJTS 1914	190x145x80	IP65	10
690 512	KJTS 2520	250x200x90	IP65	12
690 513	KJTS 3123	310x230x130	IP65	6
690 514	KJTS 4048	400x480x140	IP65	4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками - высокая прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)		Шт. в упак.
690 540	KJTS 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 541	KJTS 1914-D	190x145x160	IP65	10
690 542	KJTS 2520-D	250x200x160	IP65	6
690 543	KJTS 3123-D	310x230x180	IP65	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)		Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145		10
690 571	KPL 2610	250x200		10
690 572	KPL 3240	310x230		10
690 573	KPL 4000	400x300		10
690 574	KPL 5040	400x480		5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Карман для документации

Код заказа	Название продукта	Описание	Шт. в упак.
690 620	PPCK	Карман для документации А5	85
690 621	PPCB	Карман для документации А4	40

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69