

Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Киргизия (996)312-96-26-47

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81


Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: [kns@nt-rt.ru](mailto:kns@nt-rt.ru) || <https://klemsan.nt-rt.ru>





## КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ КАТАЛОГ

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
СЕРИЯ TRUNKIE****УСТАНОВКА / СНЯТИЕ КРЫШКИ**

- Снятие и установка крышек кабельного канала считается одной из самых сложных работ во время укладки проводов внутри шкафа.
- Конструкция Trunkie ускоряет выполнение этих работ и делает установку и снятие крышки простой операцией.

**ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ**



- Серия Trunkie дает возможность максимально использовать внутреннее пространство.
- Сохраняет жесткость даже при максимальном заполнении проводами.



**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
СЕРИЯ TRUNKIE**



**ВНЕШНИЙ ВИД**

- Специальная форма зубцов упрощает распределение и группирование проводов.





**СКОРОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ**

- Зубцы можно отгибать по линии перфорации до 90° и легко удалять без инструмента.
- Так же возможно групповое удаление зубцов.



**УДОБСТВО УКЛАДКИ ПРОВОДОВ**

- Теперь разводка кабелей и проводов стала проще. Вы можете легко установить держатели кабеля на направляющую и двигать их в любом направлении.






## КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE




## ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ККС


- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °С
- Стандартная длина: 2 метра
- Стандартный цвет: RAL 7030 серый
- Соответствует рекомендации RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: VDE, UL, cULus, CE и ГОСТ
- Крышка в комплекте




## КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ



Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 010	ККС 2530	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м
551 011	ККС 2540	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м
551 012	ККС 2560	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	30 x 2 м
551 030	ККС 2580	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	28 x 2 м
551 031	ККС 2510	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	22 x 2 м
551 013	ККС 4040	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	26 x 2 м
551 014	ККС 4060	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 015	ККС 4080	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м
551 032	ККС 4010	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 016	ККС 6040	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 017	ККС 6060	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 018	ККС 6080	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 033	ККС 6010	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 034	ККС 8040	80	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 019	ККС 8060	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 020	ККС 8080	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 035	ККС 8010	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 021	ККС 1006	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 022	ККС 1008	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 036	ККС 1001	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 023	ККС 1206	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 024	ККС 1208	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м
551 025	ККС 1201	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 040	ККС 1501	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м




ККС 2540




ККС 2560




ККС 2580



ККС 2510



ККС 4040




ККС 4060



ККС 4080




ККС 4010



ККС 6060

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
СЕРИЯ TRUNKIE**




**КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – СРЕДНЯЯ ПРОРЕЗЬ**

Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 060	ККС 1518	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	--	25	126 x 2 м
551 070	ККС 1530	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	--	25	106 x 2 м
551 080	ККС 1540	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	--	25	80 x 2 м
551 090	ККС 1560	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	--	25	42 x 2 м



**КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – ШИРОКАЯ ПРОРЕЗЬ**



Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 014WS	ККС 4060	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 015WS	ККС 4080	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м
551 032WS	ККС 4010	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 017WS	ККС 6060	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 018WS	ККС 6080	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 033WS	ККС 6010	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 019WS	ККС 8060	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 020WS	ККС 8080	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 035WS	ККС 8010	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 021WS	ККС 1006	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 022WS	ККС 1008	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 036WS	ККС 1001	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 023WS	ККС 1206	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 024WS	ККС 1208	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м
551 025WS	ККС 1201	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 040WS	ККС 1501	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м




ККС 1006



ККС 1008



ККС 1001



ККС 1206

ККС 1208

ККС 1201

ККС 1501


ККС 6080

**САМОКЛЕЯЩИЕСЯ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС**




Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 060YP	ККС 1518	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	--	25	126 x 2 м
551 070YP	ККС 1530	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	--	25	106 x 2 м
551 080YP	ККС 1540	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	--	25	80 x 2 м
551 090YP	ККС 1560	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	--	25	42 x 2 м

## КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE




## ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ KKS


- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °С
- Стандартная длина: 2 метра
- Стандартный цвет: RAL 7030 серый
- Соответствует рекомендации RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: CE и ГОСТ
- Крышка в комплекте



## КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ KKS – УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ




Код заказа	Тип	Размеры, мм										Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
554 010	KKS 2530	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м	
554 011	KKS 2540	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м	
554 012	KKS 2560	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	30 x 2 м	
554 026	KKS 2580	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	28 x 2 м	
554 027	KKS 2510	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	22 x 2 м	
554 013	KKS 4040	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	26 x 2 м	
554 014	KKS 4060	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 015	KKS 4080	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м	
554 028	KKS 4010	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м	
554 016	KKS 6040	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 017	KKS 6060	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 018	KKS 6080	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 029	KKS 6010	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 030	KKS 8040	80	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 019	KKS 8060	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м	
554 020	KKS 8080	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 031	KKS 8010	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 021	KKS 1006	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м	
554 022	KKS 1008	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м	
554 032	KKS 1001	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 023	KKS 1206	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м	
554 024	KKS 1208	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м	
554 025	KKS 1201	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м	
554 033	KKS 1501	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м	




KKS 2540




KKS 2560




KKS 2580



KKS 2510



KKS 4040




KKS 4060



KKS 4080




KKS 4010



KKS 6080

## КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE

## КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ KKS – ШИРОКАЯ ПРОРЕЗЬ



KKS 1006



KKS 1008




KKS 1001


Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
554 014WS	KKS 4060	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
554 015WS	KKS 4080	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м
554 028WS	KKS 4010	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
554 017WS	KKS 6060	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 018WS	KKS 6080	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 029WS	KKS 6010	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
554 019WS	KKS 8060	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
554 020WS	KKS 8080	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 031WS	KKS 8010	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 021WS	KKS 1006	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
554 022WS	KKS 1008	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
554 032WS	KKS 1001	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 023WS	KKS 1206	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
554 024WS	KKS 1208	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м
554 025WS	KKS 1201	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
554 033WS	KKS 1501	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м



KKS 1206




KKS 1208



KKS 1201



KKS 1501



KKS 6080

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ



Код заказа	Тип	Цвет	Описание	Размеры, мм					Шт. в упак.
				A	B	C	D	E	
553 315	ККТ 4040	Черный	Держатель кабеля	34	35	--	--	--	10
553 325	ККТ 4060	Черный	Держатель кабеля	34	53	--	--	--	10
553 335	ККТ 6080	Черный	Держатель кабеля	53	75	--	--	--	10
553 345	ККТ 4080	Черный	Держатель кабеля	34	75	--	--	--	10
553 355	ККТ 6040	Черный	Держатель кабеля	53	35	--	--	--	10
553 365	ККТ 6060	Черный	Держатель кабеля	53	53	--	--	--	10
553 375	ККТ 6010	Черный	Держатель кабеля	53	95	--	--	--	10
553 385	ККТ 8060	Черный	Держатель кабеля	73	53	--	--	--	10
553 395	ККТ 1006	Черный	Держатель кабеля	93	53	--	--	--	10
553 425	ККТ 1206	Черный	Держатель кабеля	113	53	--	--	--	10
553 435	ККТ 8080	Черный	Держатель кабеля	73	75	--	--	--	10
553 445	ККТ 8010	Черный	Держатель кабеля	73	95	--	--	--	10
553 455	ККТ 1008	Черный	Держатель кабеля	93	75	--	--	--	10
553 465	ККТ 1001	Черный	Держатель кабеля	93	95	--	--	--	10
553 475	ККТ 1208	Черный	Держатель кабеля	113	75	--	--	--	10
553 485	ККТ 1201	Черный	Держатель кабеля	113	95	--	--	--	10
553 500	SETR	-	Инструмент для фиксаторов	--	--	--	--	--	1
553 600	PPE 6,5	Серый	Фиксаторы	--	--	--	--	--	100
553 405	ККВ	Черный	Держатель кабельной стяжки	15	11	6	--	--	10
553 415	ККМ	Черный	Разделитель уровней	83,6	14	15	20	19,8	10





## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА



## КРЫШКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Код заказа	Тип	Цвет	Ширина, мм	Описание	Шт. в упак.
551 049	KKK 15	Серый	15	Крышка для кабельного канала 15 мм	10 x 2 м
551 050	KKK 25	Серый	25	Крышка для кабельного канала 25 мм	10 x 2 м
551 051	KKK 40	Серый	40	Крышка для кабельного канала 40 мм	10 x 2 м
551 052	KKK 60	Серый	60	Крышка для кабельного канала 60 мм	10 x 2 м
551 053	KKK 80	Серый	80	Крышка для кабельного канала 80 мм	10 x 2 м
551 054	KKK 100	Серый	100	Крышка для кабельного канала 100 мм	10 x 2 м
551 055	KKK 120	Серый	120	Крышка для кабельного канала 120 мм	10 x 2 м
551 056	KKK 150	Серый	150	Крышка для кабельного канала 150 мм	10 x 2 м



## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
553 220	KMK 1002	Инструмент для резки кабельных каналов до 120 мм	1
553 230	KKMR	Ручной инструмент для резки кабельных каналов	1

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [kns@nt-rt.ru](mailto:kns@nt-rt.ru) || <https://klemsan.nt-rt.ru>